

Prodotto complementare per il trattamento dell'acqua

CONTROL GIÙ LIQUIDO

SOLUZIONE ACIDA PER L'ABBASSAMENTO DEL pH



Caratteristiche generali

Soluzione di acidi forti e sequestranti per l'abbassamento del pH dell'acqua di piscina.

CONTROL GIÙ LIQUIDO oltre ad essere un efficace abbattente del pH, contiene agenti sequestranti che inibiscono la formazione di calcare nei filtri ed intorbidamenti in vasca anche nel caso di acque dure.

È particolarmente adatto all'impiego con pompa dosatrice comandata dalla centralina e sonda pH.

Mantenere il pH a 7.3-7.5; valori di pH più alti causano intorbidamenti e rallentano la velocità di azione del cloro.

Nel DOSAKLOR per acque di alimento con alcalinità inferiore a 200 mg/l e/o pH inferiore a 7.5, utilizzare ACIQUEST BA (Bassa Alcalinità).

Condizioni di impiego

Indicativamente, in funzione dell'alcalinità dell'acqua di alimento e del sistema di clorazione utilizzato, usare 1 kg di **CONTROL GIÙ LIQUIDO** per abbassare il pH di 0,1 unità per 200 m³ di acqua. Nel caso il DOSAKLOR sia programmato dall'operatore sistemare la manopola dell'acido sul pannello a 1/4-1/5 del valore impostato per il dosaggio del cloro ma non inferiore al 5%. Nel caso il DOSAKLOR o MIXER siano comandati da centralina sistemare il dosaggio dell'acido sui valori più alti. Consultare la scheda dell'alcalinità per un dosaggio più accurato.

Per il DOSAKLOR con Display digitale consultare la scheda in dotazione.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido limpido
Colore	azzurro verde
pH conc.	< 0.5
pH allo 0.1%	3.2 ± 0.2
Peso specifico	1.520 g/ml
Contenuto minimo di sostanza attiva	62%

Avvertenze

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.

Non mescolare con prodotti a base di cloro.

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Etichettatura

Pericolo



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Contiene acido solforico N°CAS 7664-93-9

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1830 Classe 8 GI II.**



CONTROLCHEMI srl - Via G. Di Vittorio 63 15076 OVADA (AL) ITALIA

☎ ++39 (0)143 837130 ✉ info@controlchemi.it 🌐 www.controlchemi.it

CONTROLGIULIQUIDO_T_IT_1 - 18/06/2020 (1)