

# POOL START

## TRATTAMENTO SHOCK PER RIAVVIO PISCINA DOPO PERIODO DI FERMA

### Caratteristiche generali

Composizione di inibitori di crescita algale, coagulanti e flocculanti di Fosfati. Si usa al riempimento della vasca per chiarificare l'acqua ed eliminare i Fosfati presenti.

I Fosfati sono nutrienti delle alghe e la loro eliminazione consente di evitare il loro sviluppo.

### Condizioni di impiego

Misurare con l'apposito Kit il tenore di Fosfati. Portare il pH a 7.3-7.6

Svitare il tappo senza toglierlo e premere con attenzione il flacone per riempire il vano dosatore (20 ml).

Mettere in moto le pompe di ricircolo e versare in piscina o nella vasca di compenso (se presente) una quantità pari a 10 ml/mc per ogni grammo/mc di Fosfati presenti. L'acqua si intorbidisce per reazione del prodotto con i Fosfati e per l'effetto di coagulazione delle particelle di sporco. Continuare a filtrare con le pompe in funzione. L'acqua progressivamente diventa limpida quindi iniziare il trattamento di clorazione.

### Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido limpido azzurro
Odore	Inodore
pH	4.5 ± 0.2
Densità	1.171 g/ml
Sostanza attiva	47%

### Avvertenze

Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso.

#### Etichettatura



#### Pericolo

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene Cloruro di Lantanio Anidro N°CAS 10099-58-8

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3082 Classe 9 GI III.**